





Ein echtes Original eine **echte Familiensache!**

Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und ebendiese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur. Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues. Als die Innovatoren von COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.

„Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!“

Alles begann im Jahr 2001 im Herzen unseres Firmengründers und mit einem Gästeschlafzimmer als „Firmensitz“. Mit der Erfindung des patentierten COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelags im Jahr 2013 wuchsen wir schnell zur führenden Marke für diese Art hochwertiger, innovativer Designböden. Nach dem Start unserer europäischen Division im Jahr 2016 wurden wir noch im selben Jahr von Shaw Floors übernommen, einem Branchenführer und Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, unter dem Vorsitz des weltbekannten Großinvestors Warren Buffett.

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden. Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein. Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

Willkommen in unserer Familie! Wir geben Ihnen hiermit unser Wort, unseren authentischen Charakter zu bewahren.

Lassen Sie Ihren Charakter entscheiden!



Ihr COREtec® Fußboden passt immer zu Ihrem Stil.

Ein Fußboden für das echte Leben. Die Genialität liegt in seiner Einfachheit.



Passt immer zu Ihrem Stil

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofasen, Dekor-Fasen oder Registerprägung.



Ein Fußboden für das echte Leben

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden. Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.



Die Genialität liegt in seiner Einfachheit

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden. Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.

Es gibt eine Million Gründe, sich für COREtec® zu entscheiden. Dies sind unsere Top 6.

Unsere Fußbodenbeläge:

- ✓ Sind extrem stabil
- ✓ Wirken schalldämmend
- ✓ Sind besonders kratzfest und fleckenunempfindlich
- ✓ Müssen sich nicht akklimatisieren
- ✓ Sind geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- ✓ Können auf jedem Untergrund verlegt werden



Kork, die natürliche Wahl

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage.
Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.
Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt.
Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen.

Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt. Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:

-  Zusätzliche Schalldämmung
-  Komfortabler und wärmerer Boden
-  Natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau
-  Keine separate Unterlage
-  Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus



COREtec® Stone ist eine **echte Revolution** in der Branche.

COREtec® Stone ist **die jüngste Entwicklung** in der Reihe der mehrschichtigen COREtec®-Hartbeläge. Durch seinen bemerkenswert innovativen Charakter hat dieser Fußbodenbelag eine wahre Revolution in der Branche eingeläutet. COREtec® Stone bietet das Beste aus zwei Welten: die Optik und Haptik von Keramikfliesen, kombiniert mit der einfachen Verlegung eines elastischen Belags. Die COREtec® Stone-Böden sind mit einer Vielzahl von **naturgetreuen Fliesen- und Steindekoren erhältlich**.

Das Herzstück von COREtec® Stone bildet ein HD-Kern aus verdichteten Kalksteinpartikeln – frei von PVC. Mehrere verschleißfeste Deckschichten verleihen dem Boden eine **beispiellose Kratzfestigkeit**, die der von Keramikfliesen gleichkommt bzw. diese noch übertrifft; dabei ist COREtec® Stone weniger spröde und zerbrechlich als ein Keramikboden. Bruchschäden, wie sie bei Keramikfliesen

häufiger vorkommen, sind bei COREtec® Stone ausgeschlossen. **Die Verlegung ist dank des Klicksystems denkbar einfach.** Ein Verleimen des Bodens ist nicht erforderlich, was zahllose neue Möglichkeiten im Objektbereich sowie im Renovierungsmarkt eröffnet. COREtec® Stone kann auf jedem Untergrund verlegt werden – sogar auf einem bereits vorhandenen Bodenbelag – und gleicht dabei so gut wie alle Unebenheiten aus.

Dank des Klicksystems ist der Boden selbstausrichtend. COREtec® Stone ist 100 % wasserdicht und seine schmalen, aber festen Fugen tragen zu seiner hyperrealistischen Optik bei. Wichtig für die Verwendung im Objektbereich: **Der COREtec® Stone-Boden ist direkt nach der Verlegung begehbar**, wodurch lange Ausfallzeiten vermieden werden.

A silhouette of a rock climber on a steep, dark rock face, with a snowy mountain landscape in the background under a bright sky.

Touch the future
of flooring



Moderne CERAGUARD® Technologie

CERAGUARD® ist eine schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurde. Die matte Reliefstruktur verleiht COREtec® Stone eine naturgetreue Optik und Haptik, die von echten Naturstein- und Keramikböden kaum zu unterscheiden ist.



Selbst ein Adler kann den Unterschied nicht erkennen

Ideal für den Objektbereich und den Renovierungsmarkt

Neben der Verwendung im Wohnbereich ist COREtec® Stone ebenfalls ideal für den Objekt- und Renovierungsmarkt geeignet. Der Untergrund, auf dem der Boden verlegt wird, muss nicht komplett eben sein und bedarf keiner weiteren Vorbereitung. COREtec® Stone passt sich an die meisten Unebenheiten an und kann sogar über einem bestehenden Bodenbelag verlegt werden. Dank des geringen Gewichts des Belags und der schwimmenden Verlegung ohne Leim mithilfe des praktischen Klicksystems gestaltet sich das Handling denkbar einfach. COREtec® Stone ist unmittelbar nach der Verlegung begehbar, wodurch kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden.

Verbesserte Stabilität

Die Form- und Größenstabilität von COREtec® Stone wird durch zwei starke Vinylschichten gewährleistet, die auf beiden Seiten des mineralischen Kerns aufgebracht werden. Eine Wölbung des Bodenbelags wird dadurch vermieden und der Boden behält seine neuwertige Optik. Ein großer Vorteil beim Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Büroräumen.

COREtec® Stone in Kürze.



Am gleichen Tag begehbar,
keine kommerziellen Ausfallzeiten



Wiegt nur die Hälfte
einer Keramikfliese



Optik und Haptik
einer Keramikfliese



Schützende, kratz- und stoßfeste
thermoplastische Deckschicht



Minimaler Reinigungs- und
Pflegeaufwand




Nachhaltig dank seines mineralischen
Kerns ohne PVC und der Trägerschicht
aus Kork

MINERAL CORE[®]

Die einzigartige COREtec[®] Technologie mit erhöhter Schalldämmung.

-  **CERAGUARD[®]**
schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht
- DEKOR**
naturgetreu
- KOMFORT**
warm und leise unter den Füßen
- GLASFASER**
- MINERAL CORE[®]**
ein mineralischer Träger mit erhöhter Resistenz gegen Temperaturschwankungen
- STABILITÄTSSCHICHT**
zusätzliche Stabilität
- NACHHALTIG**
angeklebte Korkunterlage



-  100% wasserfest
-  Extrem stabil
-  Geeignet für Haustiere
-  Schalldämmend
-  Einfache Verlegung
-  Auf jeden Untergrund verlegbar
-  Keine Akklimatisierung nötig
-  Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
-  Antistatisch




Entdecke die exquisite
CERATOUGH Kollektion

Willkommen in einer
neuen Ära

TENEGUIA
USTICA
PICO
KATLA
RHON
DOME
NUOVO
ETNA
BRANCO
EIFEL



TENEGUIA



50 CERA 0192 B



50 CERA 0190 B



50 CERA 0196 B




TENEGUIA 50 CERA 0196 B


CERA
TOUCH
COLLECTION



USTICA 50 CERA O272 A



USTICA




50 CERA O272 A
50 CERA O272 B



50 CERA O293 A
50 CERA O293 B

PICO



50 CERA **O372 A**
50 CERA **O372 B**



50 CERA **O393 A**
50 CERA **O393 B**




PICO 50 CERA **O372 B**



**CERA
TOUCH**
COLLECTION

4
V-CROOVE

KATLA 50 CERA O471 B



KATLA



50 CERA O495 B
50 CERA O495 C




50 CERA O493 B
50 CERA O493 C



50 CERA O471 B
50 CERA O471 C

RHON



50 CERA O571 A
50 CERA O571 B




50 CERA O593 A
50 CERA O593 B



RHON 50 CERA O571 A



DOME 50 CERA O695 B



DOME



50 CERA O671 B




50 CERA O695 B



50 CERA O693 B

NUOVO




50 CERA 0795 C



50 CERA 0793 C




50 CERA 0785 C



NUOVO 50 CERA 0785 C



ETNA 50 CERA O894 B



ETNA



50 CERA O885 B




50 CERA O894 B




50 CERA O893 B


BRANCO



50 CERA O990 B



50 CERA O993 B



50 CERA O997 B




BRANCO 50 CERA O997 B



CERA
TOUCH
COLLECTION



EIFEL 50 CERA 1091 B



EIFEL



50 CERA 1091 B



50 CERA 1095 B



50 CERA 1097 B

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



↓ 5,8 cm → 1,3 cm ↔ 2,4 m
7OSP3 X
(... = passendes Design Ref.Nr.)



↔ 2,4 m
7OSQR X
(... = passendes Design Ref.Nr.)

VERLEGUNG

Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie diese QR-code oder der Webseite: www.coretecfloors.com.



PFLEGE

Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner

Scannen Sie diesen QR-code Für mehr Informationen:



80 CCS 3400



KATLA 50 CERA O493 B

TECHNISCHE DATEN

	A	B	C
	610 x 305 mm	915 x 457 mm	1220 x 180 mm
	2,04 m ² - 11 Fliesen 22,7 kg/Karton	2,09 m ² - 5 Fliesen 23,6 kg/Karton	1,98 m ² - 9 Dielen 22,2 kg/Karton
	8.00 mm (EN ISO 24346)	8.00 mm (EN ISO 24346)	8.00 mm (EN ISO 24346)

4 V GROOVE
Bei der kompletten Kollektion
Fase an den Längs- und Stirnseiten der Diele.

CERAGUARD
Eine schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht, die speziell für dieses Pro-dukt entwickelt wurde.

Nutzungs-klasse
Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

Geometrische Eigenschaften
Konform (ISO 24337)

Abriebfestigkeit
Pass 4 000 Zyklen (EN 13329 Annex E)

Stuhlrolleneignung
Pass 25 000 Zyklen (ISO 4918)

Auswirkung eines Möbelfußes
Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

Resteindruck
≤ 0,15 mm (EN ISO 24343-1)

Fleckenunempfindlichkeit
5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

Verbindungs-festigkeit
LS ≥ 2,0 / SS ≥ 3,5 (EN 24334)

Maßänderungen
Pass ≤ 0,25% (EN ISO 23999)

Farbbeständigkeit
> Grade 6 (ISO 105-B02)

Trittschallminderung
 $\Delta_{Lw} = 18$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Formaldehyd Klassifizierung
E1 (EN 717-1 / EN 16516)


Brandschutzklasse
B_{fl} - S1 (EN 13501)

Rutschhemmung
DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)

Fußbodenheizung
Geeignet

Elektrostatisches Verhalten
≤ 2 kV (EN 1815)

Wärmedurchlasswiderstand
0,0295 m²-K/W



LEBENS-LANGE GARANTIE IM WOHNBEREICH | 10 JAHRE GARANTIE IM GEWERBLICHEN

Garantie (Jahre): Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com